

Produktinformation

82 01 200 SB

KNIPEX TwinGrip

Frontgribetang



Forfra eller fra siden – den tager det hele

Flexibel. Effektiv. Stærk.

Universalsvåbenet mod emner som bolte eller skruer, der bare sidder fast

- Unik kombination: Med front- og sidegribefunktion, gennemstukket led, trykknappjustering
- Meget slank tang: Giver adgang til meget snævre konstruktioner, med slank drejzone til hurtigt skruearbejde
- Effektiv frontgribekæbe med robust fortanding og høj udveksling ved værktøjsspidser
- Høj front- og sidegrebskapacitet: Til diameter og nøglevidder 4 til 22 mm
- Effektivt greb om flade emner med frontsiden takket være trepunktskontaktflade
- Gribe, spænde og løsne skruer med ødelagte hoveder og gevind
- Femdobbel indstilleligt glideled med trykknappjustering til præcis justering af gribeåbningen
- Klemsikring minimerer risikoen for at få fingrene i klemme
- Holdbar og stærk takket være et robust gennemstukket tangled
- Smedet af krom-vanadium-elektrostål, oliehardt, tænder desuden induktivt hærkede til ca. 61 HRC

Generelt

Artikel-nr.	82 01 200 SB
EAN	4003773087571
Tang	sort atramenteret
Hoved	poleret
Greb	betrukket med skridhæmmende kunststof
Vægt	270 g
Mål	200 x 46 x 15 mm
Reach	ingen
RohS	ingen

Tekniske attributter

Indstillingspositioner	5
Kapacitet til rør	Ø 5/32 – 7/8 tommer
Kapacitet til rør	Ø 4 – 22 mm
Kapacitet til møtrik-nøglevidde i	4 – 22 mm
Kapacitet til møtrik-nøglevidde i	5/32 – 7/8 tommer

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004

Forbehold mod tekniske ændring og fejl





