Produktinformation

82 01 200 SB

KNIPEX TwinGrip
Frontgribetang

- Unik kombination: Med front- og sidegribefunktion, gennemstukket led, trykknapjustering
- Meget slank tang: Giver adgang til meget snævre konstruktioner, med slank drejezone til hurtigt skruearbejde
- Effektiv frontgribekæbe med robust fortanding og høj udveksling ved værktøjsspidsen

- Høj front- og sidegrebskapacitet: Til diameter og nøglevidder 4 til 22 mm
- Effektivt greb om flade emner med frontsiden takket være trepunkts-kontaktflade
- Gribe, spænde og løsne skruer med ødelagte hoveder og gevind
- Femdobbelt indstilleligt glideled med trykknapjustering til præcis justering af gribeåbningen
- Klemsikring minimerer risikoen for at få fingrene i klemme
- Holdbar og stærk takket være et robust gennemstukket tangled
- Smedet af krom-vanadium-elektrostål, oliehærdet, tænder desuden induktivt hærdede til ca. 61 HRC

Generelt	
Artikel-nr.	82 01 200 SB
EAN	4003773087571
Tang	sort atramenteret
Hoved	poleret
Greb	betrukket med skridhæmmende kunststof
Vægt	270 g
Mål	200 x 85 x 19 mm
REACH	indeholder ikke SVHC
RoHS	ikke relevant

Tekniske attributter	
Indstillingspositioner	5
Kapacitet til rør	Ø 5/32 – 7/8 tommer
Kapacitet til rør	Ø 4 – 22 mm
Kapacitet til møtrik-nøglevidde i	4 – 22 mm
Kapacitet til møtrik-nøglevidde i	5/32 – 7/8 tommer

Forbehold mod tekniske ændring og fejl

KNIPEX

KNIPEX
KNIPEX

KNIPEX

KNIPEX

KNIPEX

KNIPEX

KNIPEX

KNIPEX


KNIPEX


KNIPEX


KNIPEX