

Produktinformation

85 51 180 A

Federbandschellenzange



- Einsetzbar für Standard-, Raumspar- und Drahtschellen sowie Federbandringe bis zu 50 mm Nenngröße
- Mehr als 30 mm Spannweg
- Drehbare, universelle Greifeinsätze für den sicheren Griff der Schellen in jeder Position
- Greifeinsätze auch unter Last drehbar
- Extrem gute Hebelübersetzung mit der Schellen einfach, mit niedrigem Kraftaufwand leicht und sicher geöffnet werden
- Schlanker Kopf; geringe Kopfbreite, drehbare Greifeinsätze: ein ideales Werkzeug gerade unter beengten Verhältnissen
- Zusatzfunktion: Schläuche schonend lösen durch gezahntes Greifmaul
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet

Allgemein

| | |
|---------------|--|
| Artikel-Nr. | 85 51 180 A |
| EAN | 4003773081159 |
| Zange | grau atramentiert |
| Griffe | mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen |
| Gewicht | 170 g |
| Abmessungen | 180 x 38 x 14 mm |
| Reach-konform | Nein |
| RohS-konform | Nein |

Technische Attribute

| | |
|--------------------|--------------|
| Kapazität | Ø max. 50 mm |
| Einstellpositionen | 15 |

Klassifikation

| | |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4 | 21040301 |
| ETIM 5.0 | EC000164 |
| ETIM 6.0 | EC000164 |
| proficl@ss 6.0 | AAA936c004 |
| UNSPSC 13.1 | 27112112 |

Ersatzteile

| | |
|-------------|---|
| 85 59 250 A | Ersatzteilsortiment Greifeinsätze für 85 51 180 A / 85 51 250 A / 85 51 250 AF, |
|-------------|---|

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Zusatzfunktion: Schläuche schonend lösen durch gezahntes Greifmaul



