

## Πληροφορίες προϊόντος

### 03 06 180 T

#### Πένσα

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900



- Τσιμπίδα με ενσωματωμένο, μονωμένο κρίκο στερέωσης για την προσάρτηση ενός συστήματος προστασίας από πτώση
- Επιφάνειες σύσφιξης για πλακέ και στρογγυλά αντικείμενα, κατάλληλες για τις περισσότερες εφαρμογές
- με κοπτικές ακμές για μαλακά και σκληρά σύρματα
- κοπτικές ακμές μεγάλου μήκους για την κοπή μεγάλων καλωδίων
- κοπτικές ακμές συμπληρωματικά σκληρυμένες με ηψίσυχα, σκληρότητα κοπτικών ακμών περίπου 60 HRC
- Ειδικός εργαλειοχάλυβας, σφυρηλατημένος, σκληρυμένος σε λάδι σε περισσότερα στάδια



#### προγράμματος

Κωδικός	03 06 180 T
EAN	4003773081395
Τσιμπίδα	επιχρωμιωμένη
Κεφαλή	επιχρωμιωμένη
Λαβές	μονωμένη με επένδυση περισσότερων στοιχείων, ελεγμένη κατά VDE, με ενσωματωμένο, μονωμένο κρίκο στερέωσης για την προσάρτηση ενός συστήματος προστασίας από πτώση
Βάρος	270 g
Διαστάσεις	180 x 57 x 27 mm
Πρότυπο	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH	

#### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τιμές κοπής ημίσκληρου σύρματος (διάμετρος)	Ø 3,4 mm
Τιμές κοπής σκληρού σύρματος (διάμετρος)	Ø 2,2 mm
Τιμή κοπής χάλκινων καλωδίων, πολύκλωνων	Ø 12,0 mm
Τιμή κοπής χάλκινων καλωδίων, πολύκλωνων	16,0 mm <sup>2</sup>
Σύστημα προστασίας από πτώση	ναί
ελεγμένη κατά VDE	ναί

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων



