

## Tuoteinfo

# 87 02 180 T

## KNIPEX Cobra®

### Hightech-vesipumppupihdit

DIN ISO 8976



- Pihdit kiinnityssilmukalla putoamissuojan asennukseen
- Säättö nappia painamalla suoraan työkappaleella
- Hienosäädön ansiosta pihdit soveltuvat optimaalisesti erikokoisten työkappaleiden käsittelyyn ja kahvan asento on käyttäjälle miellyttävä
- Itsekiinnittyvä putkiin ja muttereihin: ei luista työkappaleella, voimia säästävä työskentely
- Tartuntapintojen hampaat erikoiskaraistu (kovuus n. 61 HRC), mikä lisää niiden kulutuksenkestoa ja parantaa pitoa
- Läpipistetty nivel: korkea tukevuus kaksinkertaisella ohjauksella
- Nivelpultin varma lukkiutuminen: ei tahatonta säädön muutosta
- Puristussuoja estää puristumisloukkaantumiset
- Kromivanadiinisähköteräs, taottu, moniportaisesti öljykarkaistu

## Yleistä

Tuotenro	87 02 180 T
EAN	4003773080145
Pihdit	fosfatoitu harmaaksi
Pää	kiillotettu
Kahvat	monikomponentti kahvakuorilla, integroidulla kiinnityssilmukalla putoamissuojan asennukseen
Paino	200 g
Mitat	180 x 54 x 20 mm
Standardi	DIN ISO 8976
REACH	ei sisällä SVHC-aineita
RoHS	ei sovellettavissa

## Tekniset ominaisuudet

Säättöasennot	18
Kapazität für Rohre (Zoll)	Ø 1 1/2
Mutterien kapasiteetti, avainväli	36 mm
Putkien kapasiteetti (halkaisija)	Ø 42 mm
Putoamissuoja	kyllä

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään



