

## Informazione prodotto

## 13 02 160 SB

## Pinza combinata per elettricisti e cablatori



- La pinza ideale per lavori di cablatura
- Per serrare e piegare fili
- Per tagliare fili duri e medio-duri
- Taglienti di precisione ulteriormente temperati ad induzione, durezza dei taglienti ca. 60 HRC
- Con fori spelacavi di precisione
- Per crimpare terminali a bussola
- Acciaio al vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini

Generico	
Art. No.	13 02 160 SB
EAN	4003773012368
Esecuzione	bonderizzata nera
Testa	pulita
Manici	rivestiti in materiale bicomponente
Peso	153 g
Dimensioni	160 x 85 x 20 mm
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche	
Valori di taglio filo di media durezza (diametro)	Ø 2,5
Valori di taglio filo duro (diametro)	Ø 1,6
Valori di spelatura in millimetri quadri	0,5 — 0,75 / 1,5 / 2,5 mm <sup>2</sup>

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori





## **KNIPEX** Quality – Made in Germany







Spelare



Crimpaggio da 0,5 a 2,5 mm²



Taglienti



Serra