

## Productinformatie

# 16 95 01 SB

## KNIPEX ErgoStrip®

Universeel ontmantelingsgereedschap



- Geschikt voor het snel en precies ontmantelen en isolatiestrippen van alle gangbare ronde kabels en kabels voor vochtige ruimtes (bijv.: NYM-kabels 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> tot 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>), data-kabels (bijv. twisted-pair) en coax-kabels
- Innovatieve, ergonomische pistoolgreep-design voor het eenvoudig insnijden, afstrippen en snijden in de lengte van de mantel
- Conisch smal toelopend gereedschap voor het bereiken van smalle ruimtes
- Afstripmogelijkheden voor diameter 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm<sup>2</sup>
- Eenvoudig invoeren van geleiderkabels tijdens het afstrippen door positioneerstukken
- Met openingsveer en vergrendeling
- Comfortabel inleggen van coax- en datakabels dankzij openingshulp
- Meer-componenten design met zone van zachte kunststof voor een comfortabele bediening en een vaste grip
- Behuizing uit stabiele, glasvezelversterkte kunststof

MM




### Algemeen

Artikel-nr.	16 95 01 SB
EAN	4003773079927
gewicht	75 g
Afmetingen	135 x 85 x 37 mm
REACH conformiteit	bevat SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

### Technische specificaties

Afstripcapaciteiten ronde kabel (diameter)	Ø 8 – 13 mm
Isolatiewaarde geleider en snoerdraad	0,2 — 4,0 mm <sup>2</sup>
Isolatiewaarden coax-kabels (diameter)	Ø 4,8 – 7,5 mm
Isolatiewaarde datakabel	CAT 5 - 7, Twisted Pair (UTP/STP)
Afstripcapaciteiten	Ø 8,0 — 13,0 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



Afstrippen van individuele geleiders



Afstripten van een coax-kabel



Afstripten van een coax-kabel



Ontmantelen van een datakabel



Met verborgen mes in een aan de zijkant uitkregend duimpad voor een comfortabele langssnede



Ontmantelen van een NYM-kabel

