

## Broszura informacyjna

# 95 05 20 SB

## Nożyczki kątowe dla elektryków



MM  $\angle 45^\circ$

- Precyzyjnie szlifowane z drobnymi ząbkami zapewniają czyste cięcie bez ześlizgiwania
- Dostosowane do ułożenia dłoni: zagięta krawędź tnąca i zoptymalizowana konstrukcja rękojeści zapewniają lepszą ergonomię
- Gniazda zagniatujące do tulejek kablowych od 0,5 do 6 mm<sup>2</sup> i od 10 do 25 mm<sup>2</sup>
- Sprężyna rozwierająca i blokada ułatwiająca przechowywanie i transport
- Otwór mocujący do systemu zabezpieczającego narzędzia przed upadkiem z wysokości
- Krawędzie tnące wykonane ze stali nierdzewnej, twardość krawędzi tnącej 56 HRC

### Ogólna

Nr art.	95 05 20 SB
EAN	4003773082699
rękojeści	Z wielokomponentowymi nasadkami, wzmocnione włóknem szklanym
Waga	190 g
Wymiary	160 x 80 x 30 mm
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

*Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych*







