

Produktinformation

97 53 14

Självinställande presstång för ändhylsor

Med sidoinföring



- NYTT: Pålitlig sexkantig pressning av ändhylsor från 0,08 till 16 mm² (AWG 6) och twin-ändhylsor upp till 2 x 10 mm² (AWG 2 x 8), genom att helt enkelt vrida och ställa in justeringshjulet
- Automatisk självjustering med en spärrmekanism som säkerställer en komplett pressningsprocess, för konsekvent, pålitlig och snabb pressning
- Sexkantig pressform för nästan rund pressning, lämplig för trånga anslutningar
- Automatisk anpassning genom självjustering till ändhylsans storlek, för exakt och snabb pressning
- Presstryck kalibrerat i fabrik för exakt pressning
- Mindre specifika tack vare optimal kraftöverföring
- Ergonomiskt bekvämt handtag för en lätt och smidig användning
- Pressning av ändhylsor enligt DIN 46228 avsnitt 1+4
- Krom-vanadinelektrostål i högkvalitet, oljehärdat



Aallmänhet

Artikelnummer	97 53 14
EAN	4003773041474
Tång	brunerat
Handtag	Med flerkomponentsöverdrag
Vikt	445 g
Mått	180 x 75 x 21 mm
REACH	innehåller SVHC
RoHS	inte tillämpligt

Tekniska attribut

Användning	Ändhylsor
Kapacitet kvadratmillimeter	0,08 — 16 mm ²
Antal crimppositioner	1
AWG	28 — 8

Med reservation för tekniska ändringar och fel







